



BRING LIGHT TO LIFE WITH MISTIC LIGHTING

Światło

Światło to nieodzowny element każdej przestrzeni. Projektowanie oświetlenia to sztuka, sztuka zachowania równowagi pomiędzy zbudowaniem odpowiedniego nastroju we wnętrzu, a praktycznym wykorzystaniem światła przy oświetlaniu stref użytkowych.

Mistic Lighting inspirowane światłem.

Your light, your Mistic.

Design

Oprawy Mistic Lighting to eleganckie wzornictwo i nowoczesny design, który gwarantuje unikatowość produktu na rynku i nadaje wyjątkowy charakter oświetlanym przestrzeniom.

Oprawy Mistic Lighting to niepowtarzalny efekt świetlny i subtelne dopełnienie wnętrza.

Just Mistic, nothing else.


Jakość

Produkty Mistic Lighting to nie tylko wysokiej jakości oprawy, to nowa jakość w projektowaniu oświetlenia.

Poczuj magię wnętrz ubranych w Mistic Lighting.

Mistic – bright choice.


BRING LIGHT TO LIFE



SPIS TREŚCI


6 – 7

Mistic BROKEN 9W



8 – 9

Mistic BROKEN 9W DIM
Mistic BROKEN 14W DIM




10

Mistic BROKEN IN 9W



11

Mistic BANDY 9W IP44




12

Mistic ELONG 6W IP44




13








Mistic TRACKER 40W



16

Mistic QUAD QR111



			Mistic DOUBLE QUAD QR111	17
			Mistic miniQUAD MR16	18
			Mistic DOUBLE miniQUAD MR16	19
			Mistic SQUARE 22W IP44 Mistic miniSQUARE 9W IP44	20 – 21
			Mistic STICK HIDE 8W H250 Mistic STICK HIDE 8W H400	22 – 23
			Mistic EYEROUND 23W IP44 Mistic miniEYEROUND 7W IP44	24 – 25
			Mistic EYELET 6W	26



MISTIC BROKEN 9W

Architektoniczna oprawa natynkowa LED wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat z regulowanym kątem nachylenia źródła światła.



MATT WHITE
MSTC-05411011



MATT BLACK
MSTC-05411000

Dane Techniczne

Moc: 1×LED 9.3 W / 500mA

Temperatura barwowa: 3000K

Strumień świetlny: 870lm / CRI 80 / 45° reflektor

Wymiary: Ø100 mm x 103 mm

Wykończenie: Biały mat/czarny mat

Klasa szczelności: IP20

Wbudowany zasilacz: HEP 10W 500 mA

Zasilanie: 230 V

Nr katalogowy: MSTC-05411011 / MSTC-05411000 / MSTC-05411010



MATT WHITE/BLACK
MSTC-05411010





MISTIC BROKEN 9W DIM

Architektoniczna oprawa natynkowa LED wykonana z aluminium w kolorze biały mat, ściemnialna.



MATT WHITE
MSTC-05410990

Dane Techniczne

Moc: 1 x LED 9.3 W / 500mA

Temperatura barwowa: 3000K

Strumień świetlny: 870lm / CRI 80 / 45° reflektor

Wymiary: Ø100 mm x 103 mm

Wykończenie: Biały mat

Wbudowany zasilacz: HEP 10W 500 mA, ściemnialna

Zasilanie: 230 V

Nr katalogowy: MSTC-05410990

MISTIC BROKEN 14W DIM



Architektoniczna oprawa natynkowa LED wykonana z aluminium w kolorze biały mat, ściemnialna.



MATT WHITE
MSTC-05411061

Dane Techniczne

Źródło światła: 1× LED 13.6 W / 700mA

Temperatura barwowa: 3000K

Regulowany kąt: 1340lm / CRI 80 / 45° reflektor

Wymiary: Ø100 mm x 103 mm

Wykończenie: Biały mat

Wbudowany zasilacz: HEP 15W 700 mA, ściemnialna

Zasilanie: 230 V

Nr katalogowy: MSTC-05411061



MISTIC BROKEN IN 9W

Architektoniczna oprawa wpuszczana LED wykonana z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC-05410991



Dane Techniczne

Moc: 1× LED 9.3 W / 500mA

Temperatura barwowa: 3000K

Strumień świetlny: 870lm / CRI 80 / 45° reflektor

Wymiary: Ø100 mm x H85 mm; montażowy: Ø89mm

Wykończenie: Biały mat

Wbudowany zasilacz: HEP 10W 500 mA

Zasilanie: 230 V

Nr katalogowy: MSTC-05410991

MISTIC BANDY 9W IP44



Nowoczesna oprawa natynkowa LED wykonana
z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC-05410950

Dane Techniczne

Źródło światła: PHILIPS LUXEON 3030 2D 9×1.07W

Temperatura barwowa: 3000K

Moc: 9 W

Strumień świetlny: 1120lm / CRI 80

Klasa szczelności: IP44

Wymiary: 105mm x 105mm x H105mm

Wykończenie: Biały mat

Wbudowany zasilacz: HEP 10W 500 mA

Zasilanie: 230 V

Nr katalogowy: MSTC-05410950





MISTIC ELONG 6W IP44

Architektoniczna oprawa sufitowa natynkowa LED wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat.



MATT WHITE
MSTC-05411070



MATT BLACK
MSTC-05411071

Dane Techniczne

Moc: 1× LED 6.2 W / 350mA

Temperatura barwowa: 3000K

Strumień świetlny: 635lm /CRI 80 / 45° reflektor

Wymiary: Ø90 mm x 112 mm

Wykończenie: Biały mat/czarny mat

Klasa szczelności: IP44

Wbudowany zasilacz: HEP 9W 350 mA

Zasilanie: 230 V

Nr katalogowy: MSTC-05411070 / MSTC-05411071

MISTIC TRACKER 40W



Techniczna oprawa LED przystosowana do montażu w aluminiowych szynach trójfazowych, regulowana w dwóch płaszczyznach. Możliwość montażu do sufitu za pomocą adaptora sufitowego.



MATT WHITE
MSTC-05411031

Dane Techniczne

Moc: 1× LED 40 W

Temperatura barwowa: 3000K

Strumień świetlny: 2500lm / CRI 83 / regulowany kąt rozsyłu (35°-50°)

Czas pracy: 30 000 H

Wykończenie: Biały mat

Wbudowany zasilacz: 230V



Nr katalogowy: MSTC-05411031





MISTIC
LIGHTING







MISTIC QUAD QR111

Oprawa techniczna typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat.



MATT WHITE
MSTC-05355530

MATT WHITE/BLACK
MSTC-05355510

Dane Techniczne

Źródło światła: 1×QR111 G53/12V
lub zamiennik LED 12V lub 230V, max. 50W

Regulowany kąt: 0~30°/350°

Wymiary: 190 mm x 190 mm x 75 mm

Wykończenie: Biały mat/czarny mat

Klasa szczelności: IP20

Zasilacz: Brak (wymaga oddzielnego zasilacza)

Źródło światła: Brak

W zestawie: oprawka, wspornik, płyta montażowa

Nr katalogowy: MSTC-05355530 / MSTC-05355510



MISTIC DOUBLE QUAD QR111



Oprawa techniczna typu downlight do zabudowy
w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium
w kolorze biały i czarny mat.



MATT WHITE
MSTC-05355520

MATT WHITE/BLACK
MSTC-05355511

Dane Techniczne

Źródło światła: 2×QR111 G53/12V
lub zamiennik LED 12V lub 230V, max. 2×50W

Regulowany kąt: 0~30°/350°

Wymiary: 380 mm x 190 mm x 75 mm

Wykończenie: Biały mat/czarny mat

Klasa szczelności: IP20

Zasilacz: Brak (wymaga oddzielnego zasilacza)

Źródło światła: Brak

W zestawie: oprawka, wspornik, płyta montażowa

Nr katalogowy: MSTC-05355520 / MSTC-05355511






MISTIC MINIQUAD MR16

Oprawa techniczna typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat.



MATT WHITE
MSTC-05355540



MATT WHITE/BLACK
MSTC-05355560



Dane Techniczne

Źródło światła: 1×MR16 GU5.3/12V
lub zamiennik LED 12V lub 230V, max. 50W

Strumień świetlny: 0~28°/350°

Wymiary: 100 mm x 100 mm x 140 mm

Wykończenie: Biały mat/czarny mat

Zasilacz: Brak (wymaga oddzielnego zasilacza)

Źródło światła: Brak

W zestawie: oprawka, wspornik, płyta montażowa

Nr katalogowy: MSTC-05355540 / MSTC -05355560

MISTIC DOUBLE MINIQUAD MR16



Oprawa techniczna typu downlight do zabudowy
w sufitach podwieszanych, wykonana
z aluminium w kolorze biały i czarny mat.



MATT WHITE/BLACK
MSTC-05355550



MATT WHITE/BLACK
MSTC-05355551



Dane Techniczne

Źródło światła: 2×MR16 GU5.3/12V
lub zamiennik LED 12V lub 230V, max. 2×50W

Regulowany kąt: 0~30°/350°

Wymiary: 100 mm x 200 mm x 140 mm

Wykończenie: Biały mat/czarny mat

Zasilacz: Brak (wymaga oddzielnego zasilacza)

Źródło światła: Brak

W zestawie: oprawka, wspornik, płyta montażowa

Nr katalogowy: MSTC-05355550 / MSTC -05355551



MISTIC SQUARE 22W IP44

Oprawa techniczna LED typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC- 05411110

Dane Techniczne

Źródło światła: PHILIPS LUXEON 3030 2D 25×0.87W / 700 mA

Moc: 22W

Temperatura barwowa: 3000K

Strumień świetlny: 2420lm / CRI 80

Klasa szczelności: IP44

Wymiary: 175 x 175 x H82 mm montażowy: 163x163xH110mm

Wykończenie: Biały mat

Wbudowany zasilacz: HEP 30W 700mA

Zasilanie: 230 V

Nr katalogowy: MSTC- 05411110

MISTIC MINISQUARE 9W IP44



Oprawa techniczna LED typu downlight do zabudowy
w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium
w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC- 05411140

Dane Techniczne

Źródło światła: PHILIPS LUXEON 3020 2D 9x1,07W / 500 mA

Moc: 9W

Temperatura barwowa: 3000K

Strumień świetlny: 950lm / CRI 80

Klasa szczelności: IP44

Wymiary: 102 x 102 x H76 mm montażowy: 91x91xH83 mm

Wykończenie: Biały mat

Wbudowany zasilacz: HEP 10W 500 mA

Zasilanie: 230 V

Nr katalogowy: MSTC- 05411140





MISTIC STICK HIDE 8W H250

Designerska oprawa LED wykonana z aluminium w kolorze biały mat. Montaż w systemie bezramkowym.



MATT WHITE
MSTC - 05410910

Dane Techniczne

Źródło światła: 1 x LED 7.8 W / 700mA

Moc: 7.8 W

Temperatura barwowa: 3000K

Strumień świetlny: 780lm / CRI 80 / 33° reflektor

Regulowany kąt: 0-30°

Wymiary: Ø 26 x H250mm, Ø85mm

Wykończenie: Biały mat

Wbudowany zasilacz: HEP 9W 700 mA

Zasilanie: 230 V

W zestawie: Zestaw montażowy. Zestaw trzech pierścieni: biały, czarny, złoty

Nr katalogowy: MSTC- 05410910

MISTIC STICK HIDE 8W H400



Designerska oprawa LED wykonana z aluminium w kolorze biały mat. Montaż w systemie bezramkowym.



MATT WHITE
MSTC - 05410920

Dane Techniczne

Źródło światła: 1 x LED 7.8 W / 700mA

Moc: 7.8 W

Temperatura barwowa: 3000K

Strumień świetlny: 780lm / CRI 80 / 33° reflektor

Regulowany kąt: 0-30°

Wymiary: Ø 26 x H400mm, Ø85mm

Wykończenie: Biały mat

Wbudowany zasilacz: HEP 9W 700 mA

Zasilanie: 230 V



W zestawie: Zestaw montażowy. Zestaw trzech pierścieni: biały, czarny, złoty

Nr katalogowy: MSTC- 05410920



MISTIC EYEROUND 23W IP44

Oprawa techniczna LED typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC- 05411050

Dane Techniczne

Źródło światła: PHILIPS Lumileds Luxeon 3020 42x0.54W

Moc: 23W

Temperatura barwowa: 3000K

Strumień świetlny: 2050lm / CRI 80

Wymiary: Ø182 mm x 88 mm

Wykończenie: Biały mat

Klasa szczelności: IP44

Wbudowany zasilacz: HEP 30W 500 mA

Zasilanie: 230 V

Nr katalogowy: MSTC- 05411050

MISTIC MINI EYEROUND 7W IP44



Oprawa techniczna LED typu downlight do zabudowy
w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium
w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC- 05411160

Dane Techniczne

Źródło światła: PHILIPS Lumileds Luxeon 3020 12x0.58W

Moc: 7W

Temperatura barwowa: 3000K

Strumień świetlny: 650lm / CRI 80

Wymiary: Ø92 mm x 65 mm, montażowy: Ø83*H87

Wykończenie: Biały mat

Klasa szczelności: IP44

Wbudowany zasilacz: HEP 9W 350 mA

Zasilanie: 230 V

Nr katalogowy: MSTC- 05411160





MISTIC EYELET 6W

Dekoracyjna oprawa LED typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC-05411020

Dane Techniczne

Moc: 1× LED 6.2 W / 350mA

Temperatura barwowa: 3000K

Strumień świetlny: 635lm /CRI 80 / 45° reflektor

Wymiary: Ø82 mm x 67 mm

Wykończenie: Biały mat

Klasa szczelności: IP20

Zasilacz: Brak (wymaga oddzielnego zasilacza 350 mA)

Nr katalogowy: MSTC-05411020

DODATKOWE INFORMACJE

Zastosowanie

Oprawy Mystic Lighting to oprawy o uniwersalnym zastosowaniu do montażu wewnątrz obiektów (IP 20, IP 44). Doskonale sprawdzają się zarówno, jako oświetlenie główne, podstawowe, jak i dodatkowe, akcentujące. Oświetlają mieszkania, domy, rezydencje, biura, korytarze, recepcje, sklepy, butiki, wystawy i inne obiekty.

Gwarancja

Na oprawy Mystic Lighting udzielamy gwarancji 24 miesiące. Istnieje możliwość przedłużenia okresu gwarancji na indywidualne zapytanie Klienta.

Termin realizacji

Wszystkie oprawy Mystic Lighting prezentowane w katalogu są dostępne na stanie magazynowym w ilościach optymalnych, zapewniających terminową realizację bieżących zamówień.

Modele 3D i dane fotometryczne

Modele 3D wszystkich opraw Mystic Lighting są dostępne na naszej stronie internetowej www.misticlighting.pl. Na zapytanie Klienta udostępniamy dane fotometryczne opraw.

Rozwój oferty

Oferta opraw Mystic Lighting jest sukcesywnie wzbogacana o nowe wzory.

Współpraca

Zapraszamy do współpracy prywatnych inwestorów, projektantów, architektów, dekoratorów wnętrz, salony oświetlenia, biura projektowe, deweloperów, firmy wykonawcze.



Dołącz do fanów
marki Mystic Lighting



facebook.com/misticlighting



pinterest.com/misticlighting



instagram.com/misticlighting



DYSTRYBUTOR:



WWW.MISTICLIGHTING.PL

ELMAX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Fabryczna 2D, 20-301 Lublin, tel. +48 81 746 05 01, fax +48 81 746 05 00, info@misticlighting.pl